

WHIRLPOOL

BEÉPÍTHETŐ KONYHAGÉP AKCIÓ 2009/1B

Érvényes: 2009. március 01. – április 30-ig, vagy visszavonásig.

Az akció 2009. 01. 01.-2009. 12. 31. között, illetve visszavonásig érvényes a megvásárolt beépíthető készülékekre.

A garanciális igény érvényesítéséhez a garanciális idő végéig a számlát/nyugtát/bizonylat megőrzése szükséges!

4 év
garancia akció
BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEKRE

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

GŐZ–A TISZTA ERŐ

Tiszta-takarékos-erős-kíméletes-jól szabályozható-sokoldalú

A Whirlpool legújabb fejlesztései a gőz és a profigőztechnika háztartási célú alkalmazására irányulnak. Szinte nincs olyan konyhai folyamat, amiben - az emberiség által már évszázadok óta használt - gőz kiváló tulajdonságai ne jelentenének minőségi ugrást a felhasználásban. A Whirlpool immár nem csak mikrosütőiben és beépített kávéfőzőiben, de sütőiben, ruhafrissítőiben, mosó- és mosogatógépeiben is ajánlja ezt a funkciót:

6th
sense
MAX

6. ÉRZÉK MAX - AZ IGAZI AUTOMATIKA

A többszörösen továbbfejlesztett 6.érzék automata legújabb generációja optikai szenzorai és egyéb érzékelői segítségével a teljes, 40-70°C-os tartományban, tud önállóan dönteni, mindig az edények jellegének, szennyezettségének és mennyiségének legmegfelelőbb programot kialakítva.



AquaSteam

A Whirlpool most először a gőz fokozott tisztító erejét is kihasználja a mosogatógépekben. A gőz hihetetlenül hatékonyan oldja fel a rászáradt szennyeződések, így az edények tökéletesen tiszták lesznek, és nincs szükség kézi előöblítésre. Eltávolítja az edényekről a baktériumokat, így növeli a higiéniát.



40 literes űrtartalom
CRISP, GRILL
3D mikrohullám
Ujjlenyomatmentes felület

149 900 Ft

+

Hőlégbefűtés
6. Érzék automata vezérlés

179 900 Ft

AMW 518 IX

Inox, 60 cm széles, grillrel kombinált mikrohullámú sütő, 900 W-os mikrohullámú teljesítmény, speciális pirító CRISP funkció, 1600 W-os grill fűtőbetét, JET Start, JET Defrost (gyors felolvasztás) és újramelegítés funkciók, 40 cm-es forgótányér, teherbíró, lenyíló üvegajtó, ESSENCE design, 45x60x51cm

AMW 548 IX

6. Érzék automata vezérlés, hőlégbefűtéssel támogatott sütés, tartozék fém- és üvegteszti A többi funkció megegyezik.

Gőzpároló funkció
Felső-álló szekrénybe építhető
3D melegítés

84 900 Ft

+

Ujjlenyomatmentes felület,
ESSENCE Design,

89 900 Ft

AMW 469 IX

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú teljesítmény, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start, JET Defrost (gyors felolvasztás), tartozék párolóedény, 25 cm-es forgótányér, FLAT design, 38x60x32 cm

AMW 479 IX

ESSENCE Design, ujjlenyomatmentes felület, a többi funkció megegyezik.

AKZ 810 IX

Beépíthető multifunkciós (MF8) gőzsütő, 12 funkció, magyar nyelvű, szöveges vezérlés, beépített receptek, 6. Érzék automata vezérlés, szenzoros hőmérséklet-szabályozás, ujjlenyomatmentes felület, esztergált, nemesacél gombok és fogantyú, alsó-felső sütés, MAXI Grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás, gőztisztítás, automata programok, melegentartás, kelesztés és pizza funkciók, könnyen tisztítható, hús tapintású, tripla, teleüveg sütő-ajtó, „A” energiasztály, hűtőventilátor, PROGRESSIVE design



VEGA
DISPLAY



Gőzzel támogatott sütés
6. Érzék vezérlés
Hőszenzor
Ujjlenyomatmentes felület
VEGA szöveges kijelző



319 900 Ft



15 bar nyomás
Teljes automata kávéfőző
Cappuccino fej
VEGA szöveges kijelző
Dupla LED világítás

329 900 Ft



15 Bar nyomás
Cappuccino fej
Dupla LED világítás


99 900 Ft

ACE 100 IX

Inox, őrlőművel ellátott beépíthető kávéfőző automata, LCD kijelző, digitális vezérlés, 15 bar nyomás, 1.8 literes tartály, Cappuccino fej, állítható kávé és vízmennyiség, örlés finomság és lefőzési idő, ujjlenyomatmentes felület, 1200 W-os vízforraló teljesítmény, használható szemes és örlött kávéval, automata szervízprogram

ACE 010 IX

Inox, álló és felső szekrénybe egyaránt beépíthető kávéfőző, 15 bar nyomású, karos rendszerű kávéadagolás, 1.5 literes víztartály, Cappuccino fej, 1000 W-os vízforraló teljesítmény, 38x60x28,5 cm



Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max funkció
OverNight program (39 dB)
POWERCLEAN zóna
13 literes vízfelhasználás




AquaSteam



199 900 Ft

ADG 9840

Teljesen integrálható gőz-mosogatógép, A/A/A, 12 teríték, 6. Érzék MAX vezérlés, digitális kijelző, 6 fix + teljes automata program (40-70°C), AquaSteam gőztisztító funkció, szupercelesztető „Overnight” program, POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fúvókával, multizónás mosogatás, antibakteriális program, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, 4in1 multi-tabletta opció, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, WaterStop teljes vízvédelem



Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max vezérlés
42 (39) dB zajszint
13 literes vízfelhasználás



AquaSteam



199 900 Ft

ADG 8920 IX

Inox beépíthető gőz-mosogatógép, A/A/A, 12 teríték, 6. Érzék MAX vezérlés, LCD-kijelző, 6 fix + teljes automata program (40-70°C), AquaSteam gőztisztító funkció, szupercelesztető „Overnight” program, POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fúvókával, multizónás mosogatás, antibakteriális program, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, 4in1 multi-tabletta opció, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, WaterStop teljes vízvédelem



HŐSZENZOROS VEZÉRLÉS - STABIL HŐMÉRSÉKLET

Az elterjedt termosztátos hőszabályozás - lehet digitális kijelzésű is - mechanikusan kapcsol ki és be, egy adott intervallumon belül, ami a sütő természetes hőtehetlenségével együtt, óhatatlanul túlfűtést - túlhűtést, az ételek jelentős része számára nem kívánt hőingadozást jelent. A hőszenzoros vezérlésnél ezzel szemben egy beépített hőszonda jeleit a vezérlő számítógép értelmezi, így képes a várható hatásokat előre kalkulálva hamarabb beavatkozni, vagy akár részterheléssel fűteni, garantálva a beállított hőfok pontos, stabil tartását, így a kívánt sütési eredményt. (Könnyen felismerheti, mivel itt a hőszabályzó forgó kapcsoló csak közvetíti a kívánt hőfokot a vezérlés felé, így a gomb forgatása sehol nem ad hallható kapcsolási hangot.)



4 LÁNGGYŰRŰS WOK - A LEGHASZNOSABB ÉGŐ

A WOK égő legfőbb felhasználása a név ellenére nem az ázsiai konyha. Nálunk is népszerű, mivel a 4 lángkörnek köszönhetően, egy extrém nagy teljesítményű és felületű, mégis akár a legkisebb teljesítményre is leszabályozható, nagyon egységes hőképző zónát kapunk. Így, a hirtelen sütés és nagyméretű edényekkel történő főzés mellett nagy segítséget jelent az olyan érzékeny, kis lángon, lassan készíthető ételekhez, mint a húsleves, vagy a lekvár. Ráadás-ként, a tartozék-ként adott, öntöttvas WOK tartó minden kerek aljú edény - akár bogrács - használatát is lehetővé teszi.



HALOGÉN ZÓNA - EXTRA SEBESSÉG

A halogénzónák közvetlenül az edény aljára vetíti a hőt, így sebessége az indukcióhoz mérhetően gyors, viszont nem válogat az edények közt, a teljesítményleadás látványosabban követhető és még az ára is jobb. Kitűnő ár/érték arány!



VEGA KIJELZŐ - A BEÉPÍTETT SZAKÁCS

Kivételről függően 50 praktikus, beépített recept, több mint tíz nyelven - köztük természetesen magyarul is - a kezdőkől is profi szakácsot farag. A könnyű kezelhetőség a funkciók teljes tárával kombinálva garantálja a főzés élményét: hőszenzorral vezérelt, számítógép kontrolált, alsó és felső fűtés, nagyfelületű grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás.



**Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés
CRISP és GRILL funkció
Ujjlenyomatmentes felület**

109900 Ft

AMW 420 IX

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú teljesítmény, speciális pirtó CRISP funkció, kvarcgrill (700 W), digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start és JET Defrost funkciók, 25 cm-es forgótányér, ujjlenyomatmentes felület, tükörüveg ajtó, inox belső felület, ESSENCE design, 38x60x32 cm



**Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés**

74900 Ft

AMW 460/01 IX

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú teljesítmény, 4 fokozat, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start és JET Defrost funkciók, 25 cm-es forgótányér, FLAT design, 38x60x32 cm



Pirolitikus tisztítás
Hőszenzoros vezérlés
GEMINI II+ grafikus kijelző
4 rétegű üvegajtó
Ujjlenyomatmentes felület

159 900 Ft

AKZ 669/04 IX

Inox, pirolitikus öntisztítással rendelkező, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, Gemini II+ grafikus kijelző, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, légkeverés, aktív hőlégbefúvás, forgónyársas MAXI grill, alsó és felső sütés, kelesztés, melegentartás, pizza és kenyér funkciók, ujjlenyomatmentes felület, esztergált acél gombok és fogantyú, önzáró, hús tapintású, könnyen tisztítható, 4-rétegű teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály, hűtőventilátor, PROGRESSIVE DESIGN




Hőszenzoros vezérlés
Ujjlenyomatmentes felület
Dupla sütősín
VEGA szöveges kijelző

149 900 Ft

AKZ 319/IX/02

Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, VEGA szöveges-grafikus LCD kijelző, magyar nyelvű menürendszer, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, ujjlenyomatmentes felület, süllyesztett gombok, dupla sütősín, alsó-felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás, MAXI sütés, kelesztés, melegentartás, extra barnítás funkciók, 50 beépített recept, könnyen tisztítható, hús tapintású, 3-rétegű, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály, hűtőventilátor, ESSENCE design



4 indukciós főzőzóna
Booster funkció
Digitális időprogramozás
Szegélymentes kivitel

114 900 Ft

ACM 702 NE

Indukciós kerámialap, 4 főzőzóna, érintőszenzoros vezérlőegység, főzési fokozat kijelzés, digitális idő programozás és időkijelzés, Booster-fokozat a bal hátsó mezőnél, gyermekzár, 6000 W, keret nélküli szegély




Dupla HALOGEN kerámialap
Touch Control vezérlés

99 900 Ft

AKT 865 IX/BA (készlet erejéig!)

4 főzőmező, „TIMER” időprogramozás és programidő kijelzés, szuperalacsony (kiolvasztás, kelesztés) és szupermagas (gyorsforralás funkció) hőmérsékbeállítás, gyermekzár, 4-szeres maradékhő kijelzés, biztonsági kikapcsolás, 6500 W, síkba simuló inox vagy körbeacsizolt szegély



ORIGAMI, 73 cm-es gázlap
4 lángkörös WOK égő
Üveglapon gázrőzsák
Öntöttvas edénytartók

84 900 Ft

AKT 476 NB

Üveglapon gázrőzsák, ORIGAMI 73 cm-es gázlap, 3 automata gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, tartozék WOK tartóval, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt szélű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka), standard 60 cm széles beépítés



ORIGAMI, 73 cm-es gázlap
4 lángkörös WOK égő
Öntöttvas edénytartók

79 900 Ft

AKT 797 IX

Inox, ORIGAMI 73 cm széles gázlap, 5 gázrőzsa/4 lángkörös WOK égő tartozék WOK tartóval, automata szikragyújtás, teljes felületű, öntöttvas edénytartó rácsok, opcionális ORIGAMI tartozékok (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)



Hőszenzoros vezérlés
Ujjlenyomatmentes felület
Dupla sütősín
Katalitikus hát- és oldallapok
Hőlégkeverés és aktív hőlégbeűvás

124 900 Ft

AKZ 223/IX/01

Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, digitális vezérlés, Gemini2+ grafikus kijelző, dupla sütősín, süllyeszethető gombok, katalitikus öntisztítású hát- és oldallapok, alsó-felső sütés, grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbeűvás, kelesztés, melegentartás, kenyér és pizza funkciók, ujjlenyomatmentes felület, 3-rétegű könnyen tisztítható, hús tapintású, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály, aktív hűtőventilátor, ESSENCE design



Hőszenzoros vezérlés
Gemini II vezérlés
3 rétegű teleüveg sütőajtó

94 900 Ft

AKZ 421/IX/01

Inox, multifunkciós (MF5) elektromos sütő, 7 funkció, digitális vezérlés, Gemini2 kijelző, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, alsó és felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés, kelesztés, melegen tartás, pizza és kenyér funkciók, gyorsfelfűtés, süllyeszethető gombok, 3-rétegű könnyen tisztítható, hús tapintású, hűtött, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály, hűtőventilátor, FLAT DESIGN



Touch Control vezérlés
77 cm-es kerámialap
Ovális és kör alakú kiterjesztett zónák

94 900 Ft

AKT 834 NE

77 cm széles, 4 főzőzónás, érintőszenzoros vezérlésű kerámialap, 2 bővíthető főzőfelület (ovális és kör alakú kiterjesztett zóna), gyermekzár, 4-szeres maradékhő kijelző, biztonsági kikapcsolás, 6800 W, szegély nélküli kivitel



Touch Control vezérlés
2 bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Élcsiszolt szegély

79 900 Ft

AKT 820 BA

4 főzőzónás, érintőszenzoros vezérlésű kerámialap, 2 bővíthető főzőfelület (ovális és kör alakú kiterjesztett zóna), digitális időkijelzés, időprogramozás, gyermekzár, 4-szeres maradékhő kijelző, 6300 W, minden oldalon élcsiszolt szegély



Üveglapon gáزرősák
ORIGAMI gázfőzőlap
Öntöttvas edénytartók

64 900 Ft

AKT 424/NB

Üveglapon gáزرősák, ORIGAMI 60 cm-es gázlappal, 4 gáزرősa, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI tartozékok (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)



ORIGAMI gázlappal
4 lángkörös WOK égő
Öntöttvas edénytartó rács

59 900 Ft

AKT 699 IX

4 gázező, 60 cm-es inox felületen, 3 normál + 1 négy lángkörös, nagyteljesítményű WOK égő, tarozék WOK tartóval, automata szikragyújtás, elől elhelyezett kezelőgombok, profi öntöttvas edénytartó, megvásárolható ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)



MF5, 5 sütési funkció
„A” energiasztály
Digitális időkijelzés

79 900 Ft

AKP 239/02 IX

Inox, multifunkcionális (MF5) elektromos sütő, digitális kijelző, termosztátos hőmérséklet szabályozás, alsó-felső sütés, grill/turbo-grill, hőlégkeverés, kiolvasztás, 2-rétegű, hűtött, reflexiós, teleüveg sütőajtó, „JOBIM” időkijelzés és programozás, „A” energiasztály, hűtőventilátor, FLAT design



MF5, 5 sütési funkció
„A” energiasztály
Teleüveg sütőajtó

69 900 Ft

AKP 235/IX/05

Inox, multifunkcionális (MF5) elektromos sütő, időzítő funkció, termosztátos hőmérséklet szabályozás, alsó-felső sütés, grill/ turbo-grill, hőlégkeverés, kiolvasztás, 2-rétegű, reflexiós-, teleüveg sütőajtó, hűtőventilátor, „A” energiasztály, NEW DYNAMIC design



Touch Control vezérlés
Bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Szegélymentes kivitel

69 900 Ft

AKT 810/NE

4 főzőzónás, érintősenzoros vezérlésű kerámialap, 1 bővíthető főzőfelület (kóralakú kiterjesztett zóna), gyermekzár, 4-szeres maradékhőkijelző, 6200 W, szegélymentes kivitel



Touch Control vezérlés
Gyermekzár
Szegélymentes kivitel

64 900 Ft

AKT 808/NE

4 főzőzónás, érintősenzoros vezérlésű kerámialap, gyermekzár, 4-szeres maradékhő kijelző, 6200 W, szegélymentes kivitel



AKM 901/NE: forgatógombos vezérlés

49 900 Ft



Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács
Döntött front kezelőpanel

44 900 Ft

AKM 520/IX/01

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, elől elhelyezett, ezüst kezelőgombok, automata szikragyújtás, telerúd edénytartó rács, FLAT design



Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács

39 900 Ft


AKM 268 IX

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, oldalt elhelyezett ezüst kezelőgombok, automata szikragyújtás, NEW DYNAMIC design


EURÓPA KEDVENC MOSOGATÓGÉPEI!



Az európai fogyasztóvédelmi magazinok szövetsége immár harmadik éve ítéli a Whirlpoolnak az „Európa kedvenc mosogatógép gyártója” kitüntetést, ezzel honorálva azt a 24 tesztgyőzelmet, amit a szövetség magazinjai által, ez időszakban végzett, független mosogatógép tesztek során ért el. Ez egyben azt jelenti, hogy a Whirlpool 6. SenseMAX elektronikával szerelt készülékei nyerték a legtöbb nagyszabású összehasonlítást az elmúlt három év folyamán.



A PowerClean opció használatakor nincs szükség áztatásra, súrolásra vagy kézi előöblítésre. A rendszer 32 darab nagynyomású szórófej segítségével hatékonyan eltávolítja a macacs, odaégett szennyeződésekét a lábasokból és a serpenyőkről.





A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

117 900 Ft

ADG 6560/2 IX

Inox, A/A/A, 12 teríték, 5 program, elektronikus vezérlés, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, automata vízlágyítás, AquaSafe vízvédelem, 16 l vízfogyasztás



139 900 Ft

Féladagos mosogatás
Baktériumölő opció
Indításkésleltetés 1-24h
Digitális kijelző




+
6. Érzék vezérlés
Water Stop
Multizóna




159 900 Ft

ADG 6370/1 IX

Inox, (+ fehér, fekete), A/A/A, 12 teríték, elektronikus vezérlés, 6 program, féladagos mosogatás, multizónás mosogatás, antibakteriális opció, automata vízlágyítás, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, „Autoclean” öntisztító szűrőrendszer, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus multitabletta funkció, AquaSafe vízvédelem, 48 dB zajszint, 16 l vízfogyasztás

ADG 8282 IX

Inox, 6. Érzék automata vezérlés, 4 fix+2 szenzorprogram, Water Stop teljes vízvédelem, 44 dB zajszint, 13 l vízfogyasztás



6. Érzék MAX vezérlés
OverNight program (39 dB)
POWERCLEAN zóna
Multizónás mosogatás
Antibakteriális program

179 900 Ft

WP 69/2 PC

Inox, A/A/A, 12 teríték, 6.Érzék MAX automata vezérlés, 6 fix + automata program, „Overnight” program 39 dB zajszinttel, POWERZONE speciális tisztító zóna 32 extra fűvökával, multizónás mosogatás és antibakteriális öblítés opciók, automata vízlágyítás, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Water Stop teljes vízvédelem, 46 (39) dB zajszint, 13 l vízfelhasználás



OVERNIGHT - SUTTOGÓ PROGRAM

A Whirlpool mosogatógépek fejlesztésénél már évek óta fő szempont a minél csendesebb üzem. Az eddigi eredményekhez képest kínál további opciót - a zajt elsősorban felelős vízáramlás - nyomásának felére csökkentése mellett, a program idejének meghosszabítása, mely jellegénél fogva elsősorban éjszakai üzemből jelent, az eddigiekhez képest is felelhető zajszintű alternatívát. Ez a program igen csendes, 39 dB-es zajszintet garantál.



ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM - MEGNYUGTATÓ BIZTONSÁG

Ki ne örülne annak a lehetőségnek - különösen a téli megfázási időszakban - hogy bármilyen mosatlan edényt, evőeszközt, vagy poharat, annak érzékenységtől függetlenül, egy szimpla gombnyomás árán nem csak megtisztíthatja, de a programok közben ezzel az opcióval, egyben le is fertőtlenítheti. Sokszor ennyi is elég, hogy a családot megóvjuk például egy megfázáshullától.



AUTOCLEAN - ÖNTISZÍTÓ FILTER

A szép mosogatási eredményt és kis fogyasztást egyszerre, a mindig tisztán visszatérő, de kis mennyiségű, cirkuláló vízmennyiség és az azt szűrő filterrendszer biztosítja. A Whirlpool 12 teretűes gépeiben ezt olyan szűrőrendszer végzi, amely felépítésében egy klasszikus szűrővel szemben, inkább egy folyamatosan örvénylő „koszcsapdát” jelent, melyet az áramlás megfordításával, a gép a program végén önmaga kitakarít, így további gondoskodást, feladatot a felhasználónak nem okoz.

109900 Ft

A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

+
Auto sensor program
Baktériumölő program
Water Stop

129 900 Ft

ADG 7556

Teljesen integrálható mosogatógép, A/A/A, 12 teretű, elektronikus vezérlés, 5 program, 4in1 tablettaprogram, AquaSafe vízvédelem, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, AutoClean™ öntisztító szűrőrendszer, automata vízlágyítás, program vége hangjelzés, 16 l vízfogyasztás

ADG 9190/1

AutoSensor funkció, indításkésletetés, antibakteriális program, Water Stop teljes vízvédelem, 48 dB zajszint



6. ÉRZÉK MAX - AZ IGAZI AUTOMATIKA

A többszörösen továbbfejlesztett 6.érzék automata legújabb generációja optikai szenzorai és egyéb érzékelői segítségével a teljes, 40-70°C-os tartományban tud önállóan dönteni, mindig az edények jellegének, szennyezettségének és mennyiségének legmegfelelőbb programot kialakítva.



6th sense

6. Érzék vezérlés
POWERCLEAN zóna
Antibakteriális program
13 literes vízfelhasználás

139 900 Ft

ADG 9390

60 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép, „AAA” hatékonyság, 6. Érzék funkció, 3 fix+2 automata program, POWERCLEAN zóna 32 extra fűvőkával, elektronikus vezérlés, automatikus vízlágyítás, elektronikus só- és öblítőhiány kijelzés, indításkésletetés, 4in1 tablettaprogram, állítható, kivethető felső kosár, optikai szenzorok, 44 dB, 13 literes vízfelhasználás, öntisztító filter, Water Stop teljes vízvédelem,


6th sense MAX

6. Érzék Max vezérlés
Turbo Clean
OverNight program (39 dB)
Antibakteriális program
Multizónás mosogatás

169 900 Ft

ADG 698 FD

60 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép, „AAA” hatékonyság 6. Érzék Max vezérlés, 6 fix + teljes automata program, Sensor+ programok, TurboClean: 70%-kal növelt víznyomás, 1-24 óras indításkésletetés, maradékidő kijelzés, multizónás mosogatás, automata vízlágyítás, 4in1 tablettaprogram opció, állítható, kivethető felsőkosár, optikai szenzorok, AutoClean öntisztító szűrő, 44 (39) dB zajszint, 16 l vízfogyasztás, Water Stop teljes vízvédelem



Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Baktériumölő opció
Féladagos mosogatás

139 900 Ft

ADG 689/2 IX

Inox, A/A/A, autoszenzor funkció, 10 teríték, elektronikus vezérlés, 7+1 automata szenzorprogram (50-65°C), antibakteriális program, indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, feltöltet mosogatás opció, teljes belső vízvédelmi rendszer, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, elektronikus vízlágyítás, 48 dB zajszint, 12 literes vízfelhasználás




Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Baktériumölő opció
Féladagos mosogatás

139 900 Ft

ADG 789

45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép, 5 program, 10 teríték, elektronikus vezérlés, digitális kijelző autoszenzor program, kondenzációs szárítás, elektronikus só- és öblítőhiány kijelző, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, féladagos mosogatás, elektronikus vízlágyítás, optikai szenzorok, állítható, kivehető felső kosár, 48 dB zajszint, 12 literes vízfelhasználás



A/A/A
5 program
13 literes vízfelhasználás

109 900 Ft

ADG 500 IX

45 cm széles, metal előlapos beépíthető mosogatógép, A/A/A, 10 teríték, 5 program (35-70°C), Aqua Safe vízkifolyás elleni védelem, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus sóhiány kijelzés, 13 liter vízfogyasztás



A/A/A
5 program
13 literes vízfelhasználás

124 900 Ft

ADG 510

45 cm széles, teljesen integrálható kivétel, A/A/A, 10 teríték, 5 program (35-70°C), Aqua Safe vízkifolyás elleni védelem, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus sóhiány kijelzés, 13 liter vízfogyasztás

630 m³/h* teljesítmény
Perforált acél zsírszűrő
Dupla halogén világítás



119 900 Ft

AKR 966 IX

Inox, 90 cm széles, keskeny ernyős, falı, dekor, kürtős elszívó, csak 6 cm magas palástmagasság, 630 m³* elszívó teljesítmény, elektronikus vezérlés, háttér világítás kezelógombok, 3 perforált acél zsírszűrő, dupla halogén világítás

AKR 666 IX

60 cm-es kivétel, 2 perforált acél zsírszűrő, a többi funkció megegyezik!

630 m³/h* teljesítmény
Perforált acél zsírszűrő
Dupla halogén világítás



99 900 Ft

400 m³/h* teljesítmény
Fém zsírszűrő
Dupla halogén világítás



124 900 Ft

AKR 981 IX

Inox, 90 cm széles, flat-üveg falı dekor elszívó, 400 m³* elszívó teljesítmény, elektronikus vezérlés, fém zsírszűrő, halogénvilágítás, (Hamarosan!)

AKR 686 IX

60 cm-es kivétel, a többi funkció megegyezik!

400 m³/h* teljesítmény
Fém zsírszűrő
Dupla halogén világítás



99 900 Ft

412 m³/h* teljesítmény
2 Fém zsírszűrő
Dupla halogén világítás



59 900 Ft

AKR 667 IX

Inox, 60 cm széles sátras elszívó, lekerekített élek, 412 m³* elszívó teljesítmény, 2 fémzsírszűrő, dupla halogén világítás

AKR 672 IX

Inox, 60 cm széles sátras elszívó, 412 m³* elszívó teljesítmény, dupla világítás, 2 fémzsírszűrő

412 m³/h* teljesítmény
Fém zsírszűrő



34 900 Ft

2 motoros
Csendes működés
Nemesacél előlap



34 900 Ft

AKR 643 GY

Inox (fehér, fekete), 2 motoros, teleszkópos kihúzható elszívó, 380 m³/h* teljesítmény, dupla világítás, fém zsírszűrő,

Csendes működés
Nemesacél előlap



29 900 Ft

AKR 641 GY

Inox (fehér, fekete), teleszkópos kihúzható elszívó, 250 m³/h* teljesítmény, dupla világítás, fém zsírszűrő,

6th sense
No Frost

NoFrost
6. Érzék vezérlés
„A” energiasztály
Üveg polcok

dupla digitális kijelző

219 900 Ft

ART 492

6. Érzékes, multiszenzoros vezérlésű, 3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető kombi hűtő, 198 + 65 liter hasznos térfogat, elektronikus vezérlés, dupla digitális kijelző, „A” energia osztály, belső ventilátor, antibakteriális szűrő, üvegpolcok, átlátszó plexi berendezés, 37 dB zajszint, 177x54x55 cm

179 900 Ft

6. Érzék vezérlés
„A” energiasztály
Antibakteriális filter
Üveg polcok

6th sense

dupla digitális kijelző

ART 496 NFV

6. Érzékes, multiszenzoros vezérlésű, NoFrost kivitelű, 3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető kombi hűtő, 198 + 63 liter hasznos térfogat, elektronikus vezérlés, mágnesszeleppel irányított két független hűtőkör, dupla digitális kijelző, „A” energia osztály, üvegpolcok, átlátszó plexi berendezés, 38 dB zajszint, 177x54x55 cm

ARG 746/A

Beépíthető hűtő, ****-os fagyasztórekesszel, 264 + 32 liter hasznos térfogat, „A+” energiasztály, elektronikus vezérlés, belső ventilátor, üvegpolcok, exkluzív plexi belső, 35 dB zajszint, 0.73 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm

„A+” energiasztály
Csak 35 dB zajszint
Üveg polcok
Fokenkénti digitális vezérlés
300 liter úrtartalom

169 900 Ft

„A” energiasztály
Exkluzív plexi belső
csak 0.48 kW napi fogyasztás
Üveg polcok
320 liter

159 900 Ft

ARZ 001/A

Beépíthető hűtő, 320 liter hasznos térfogat, „A” energiasztály, 7-fokozatú termosztát, belső ventilátor, antibakteriális szűrő, üvegpolcok, exkluzív plexi belső, 37 dB zajszint, 0.48 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm

6th sense

6. ÉRZÉK VEZÉRLÉS - A LEGMAGASABB KOMFORT

A maximális kényelmet a látványos, és ergonomikus döntött panellel, a két ajtó között elhelyezett dupla digitális kijelzőn túl, a nagyon pontos, a várható hatásokkal (pl. ajtónyitás) előre kalkuláló számítógépes hőfok vezérlés biztosítja. Ennek működését polconkénti, illetve külső hőszenzoron túl, beépített páraérzékelő segíti.

MICROBAN
- BAKTÉRIUMMENTES
KÖRNYEZET

Aktív, a keringető ventilátor elé szerelt antibakteriális kazetta - a megszokott megoldásokkal szemben - nem csak a baktériumok lerakódását csökkenti, a légkeringetés segítségével a hűtőtér levegőjét is kezeli.



„A+” energiasztály
Elektronikus vezérlés
Csak 36 dB zajszint
Üveg polcok

129 900 Ft

ART 484/A/4

3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető kombi hűtő, 200 + 65 liter hasznos térfogat, „A+” energiasztály, elektronikus vezérlés, üvegpolcok, exkluzív plexi belső, új design, 36 dB zajszint, 0.74 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm




„A” energiasztály
Csak 36 dB zajszint
Üveg polcok

ART 450/6

3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető kombi hűtő, 200 + 65 liter hasznos térfogat „A” energiasztály, 7-fokozatú termosztát, üvegpolcok, 36 dB zajszint, 0.85 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm

109 900 Ft



„A+” energiasztály
Automata leolvasztás
Csak 36 dB zajszint
Üveg polcok

99 900 Ft

ARG 736/A/4

Beépíthető, 219 liter hasznos térfogat, üvegpolcok, 35 dB zajszint, 0.35 kW napi fogyasztás, 122x54x54,5 cm



„A” energiasztály
Pult alá építhető
Üveg polcok

ARG 737/A/4

Beépíthető automata leolvasztású hűtő, 202 liter hűtőtérfogat, 18 liter fagyasztótérfogat, „A+” energiasztály, üvegpolcok, 36 dB zajszint, 0.55 kW napi fogyasztás, 122x54x55 cm

94 900 Ft

ARG 585/3

Pult alá építhető, automata leolvasztású hűtő, 146 liter hasznos térfogat, „A” energiasztály, üvegpolcok, 37 dB zajszint, 0.42 kW napi fogyasztás, külön oldalfalat nem igénylő kivitel, igényes, dupla csuklópántos ajtórozgítás, 82x60x55 cm



„A+” energiasztály
Pult alá építhető
Üveg polcok

109 900 Ft

ARG 913/A+

Pult alá építhető hűtő, ****-os fagyasztórecesszel, 111 + 18 liter hasznos térfogat, „A+” energiasztály, üveg polcok, 39 dB zajszint, 0.6 kW napi fogyasztás, külön oldalfalat nem igénylő kivitel, igényes, dupla csuklópántos ajtórozgítás, 82x60x55 cm



No Frost

NOFROST - A BEÉPÍTETT HŰTŐKBEN IS

Az aktív páramentesítő rendszer kizárja a jégképződést, feleslegessé téve a leolvasztást. A csökkent páratartalom növeli az eltarthatóságot is.

ÚJDONSÁG! MATADOR EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZT TESZTELVE



A Whirlpool és a Fiskars bemutatja a Hackman Matador edénycsaládot.

Az új Ceratec[®] - kerámia bevonatú edényeket különösen magas hőfokon is használhatja, akár flambírozásra is. Állítsa be a tűzhely hőmérsékletét az elkészíteni kívánt ételnek megfelelően, majd alaposan forrósítsa fel az edényt, de a sütéskor vegye lejjebb a hőfokot. A bevonat különleges tulajdonságainak megőrzése érdekében használjon vajat vagy olajat.

A Ceratec[®] bevonat ellenáll a nem éles fémeszközöknek is.

Használat után alaposan mossa el az edényt langyos, mosószeres vízben vagy mosogatógépben. Az odaégett ételmaradékot forró vízzel és mosogató kefével lehet eltávolítani. Ha szükséges, be is áztathatja enyhe, mosogatószeres oldatba. A család jellemzője a dinamikus formavilág és a bakelit nyél, mely nem forrósodik át. Ezek az edények mindenféle főzőlapon használhatók, kifejezetten alkalmasak a gyors, indukciós vagy gáztűzlapokhoz.



HACKMAN[®]

HACKMAN® MATADOR EDÉNYCSALÁD

11 990 Ft



cikkszám: 145112
**Nyeles lábos 1,5 l
üvegfedővel**

9 990 Ft



cikkszám: 145462
Serpenyő, 22 cm

14 990 Ft



cikkszám: 145452
**Lábos 4l
üvegfedővel**

10 990 Ft



cikkszám: 145662
Serpenyő, 26 cm

15 990 Ft



cikkszám: 145582
**Párolóserpenyő
üvegfedővel, 24 cm**

11 990 Ft



cikkszám: 145762
Serpenyő, 28 cm

16 990 Ft



cikkszám: 145782
**Párolóserpenyő
üvegfedővel, 28 cm**

11 990 Ft



cikkszám: 145742
Wok 28 cm

Az északi országokban az 1790-ben alapított Hackman a legnagyobb, legismertebb márka a konyhaedények, serpenyők és grillező serpenyők, valamint evőeszközök kategóriájában. A Hackman termékek alappillérei a funkcionalitás, a szakértelem és a tartósság. A Hackman sorozatban a szakácsok különböző célokra jó minőségű, tartós termékeket találhatnak. A Hackman egy specialista, szakértő gyártó, aki a termékeihez karbantartási és egyéb hasznos tanácsokat is ad, az adott sütési folyamatnak megfelelően. A termékek kiállják az idő próbáját, és gondoskodnak a megelégedettségről. A Hackman gyár Sorsakoskiban, a cég székhelye pedig Helsinkiben, Finnországban található.



Az Ön értékesítő Partnere:

Whirlpool Vevőszolgálat és Márkaszervíz központi hívószám: 06-40-109-109



SENSING THE DIFFERENCE

1117 Budapest, Budafoki út 91-93. • Tel. (36-1) 382-7500, fax: (36-1) 382-7538 • www.whirlpool.hu